



# Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage





**EKU CLIPO® 36 G (IS)**

Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706  
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706  
Qualité suisse - testée selon EN 15706



## Garnituren / Sets / Garnitures



## Zubehör / Accessories / Accessoires


Gr./Size

Art. No.

### A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben

Single running track, aluminium anodized, for glue fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller


2500 mm 053.3324.250  
3500 mm 053.3324.350  
6000 mm 053.3324.600



### B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel

Single running track, aluminium anodized, with swivel lug  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou

2500 mm 053.3327.250  
3500 mm 053.3327.350  
6000 mm 053.3327.600




(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)

### C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser


2500 mm 053.3325.250  
3500 mm 053.3325.350  
6000 mm 053.3325.600



### D Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing  
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser


2500 mm 053.3341.250  
3500 mm 053.3341.350  
6000 mm 053.3341.600



### E Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted  
Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm 053.3326.250  
3500 mm 053.3326.350  
6000 mm 053.3326.600



### Clip-Blende zu Klemmschuh, Alu eloxiert

Clip-on panel for clamping shoe, aluminium anodized  
Cache à clipser pour patin de serrage, en alu anodisé


2500 mm 053.3168.250  
3500 mm 053.3168.350  
6000 mm 053.3168.600



### Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel

Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou  
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


2x 053.3355.051



### Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau

Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey  
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris

2x 053.3354.071





EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100  
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group

08 | 2014 | 788.2000.279 1/7

**A Werkzeug | Tool | Outil**

- ⊕ PZ: 1
- ⊙ SW: 3/4
- ⊗ TX: 8
- ⊖ No.: -
- ⊙ SW: 8






\* Nicht für Hartholz/MDF  
Not for hard wood/MDF  
Pas pour bois dur/MDF

Befestigungsvarianten A - E / Mounting options A - E / Variantes de fixation A - E: 4


**B**



	0 Stk.: X = 1 mm
	1 Stk.: X = 32 mm
	2 Stk.: X = 64 mm



**2**

X = 7 mm	X = 36 mm
Y = 39 mm	Y = 68 mm







**Empfehlung:** Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschielen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.










**Recommendation:** The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


**Recommandation:** L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables.

**Garnituren / Sets / Garnitures**


**No. 057.3159.XXX**




	★	Garnituren/Sets/Garnitures									
		1 Tür/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes			
		057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			
		*071	*072	*073	*071	*072	*073	*071	*072	*073	
											
		-15kg	-26kg	-36kg	-15kg	-26kg	-36kg	-15kg	-26kg	-36kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260mm				1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x



**I**




★ **Nicht für Hartholz/MDF**  
Not for hard wood/MDF  
Pas pour bois dur/MDF




A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm  
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)




2 Türen / 2 Doors / 2 Portes = 7




**Zum Kleben z.B. 3M DP 610**  
For glueing  
A collar




**Mit Drehriegel © SW 4**  
(nicht für Hartholz/MDF)  
With swivel lug (not for hard wood/MDF)  
Avec verrou (pas pour bois dur/MDF)



**Zum Schrauben ∅ 3.5 x 15**  
Screwed on  
A visser



**Zum Schrauben ∅ 4 x 20**  
Screwed on  
A visser





**Zum Aufschrauben ∅ 3.5 x 15**  
Surface mounted  
A visser en applique

**J**


**Schienenreiniger**  
Track cleaner  
Nettoyant pour rails

040.3142.071




Combination mm	
D = 6	8 + 8
D = 8	4 + 8

**K**




**L**




**Mit Glasreiniger**  
With a glass cleaner  
Avec nettoyeur de verre  
(z. B. S-151 3M)


**M**




**N**




**O**




I / III / IV:  $Y = 80$   
II:  $Y = \min. 40 + 56$




**P**










**Q**



**R Türdemontage**  
Door dismounting  
Démontage de la porte



## Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



Mounting examples with glass processing  
Exemples de montage avec usinage du verre

