






Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage




EKU REGAL® B 25 H|SP|GK|HG (FS)




Garnituren / Sets / Garnitures




Garnituren / Sets / Garnitures



Garnituren / Sets / Garnitures



Garnituren / Sets / Garnitures



Zubehör / Accessories / Accessoires


Laufschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen

Running track, aluminium anodized, to clip on
Rail de roulement, en alu anodisé, par clipsage

Gr./Size

Art. No./Cat. No.


2500 mm 040.3135.250
3500 mm 040.3135.350
6000 mm 040.3135.600



Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen

Guide track, aluminium anodized, to clip on
Rail de guidage, en alu anodisé, par clipsage


2500 mm 040.3136.250
3500 mm 040.3136.350
6000 mm 040.3136.600



Vertikalprofil, Alu eloxiert, zum seitlich Aufclipsen

Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally
Profil vertical, en alu anodisé, par clipsage latéral


2500 mm 040.3040.250
3500 mm 040.3040.350
6000 mm 040.3040.600



Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040

Safety clip, die-cast grey, for 040.3040
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040


4x 040.3090.051



Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene

Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level
Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau


H/SP/GK 040.3150.071







Distanzstücke, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene

Spacers, plastic grey, for 2 doors at one level
Pièces d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau

HG 040.3152.071



EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group




REGAL B HG

Art No. 040.3152.071






Distanzstück für 2 Türen auf einer Ebene

Spacer for 2 doors at one level

Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau





$$L = 35 + X + 10 + X + 35$$



Optional | optional | optionnell

Minifix

Art.No. 744.0005.081 VE = 100




Art.No. 053.3111.003 VE = 100

C


EKU REGAL B 25
H | SP | GK

EKU REGAL B 25
HG





Art No. 040.3150.071 (GK/SP/H) L=80
Art No. 040.3152.071 (HG) L: 2

Distanzstück für 2 Türen auf einer Ebene
Spacer for 2 doors at one level
Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau




D




		Bestellen / order / commander		Bestellen / order / commander	
		1 Türe / 1 door / 1 porte	2 Türen / 2 doors / 2 portes	1 Türe / 1 door / 1 porte	2 Türen / 2 doors / 2 portes
		- 15 kg	- 25 kg	- 15 kg	- 25 kg
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 300	1x 040.3147.071	1x 040.3147.072	1x 040.3147.071	1x 040.3147.072
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in closing and opening direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 540	1x 040.3147.071	1x 040.3147.072	2x 040.3147.071	2x 040.3147.072


E




F




G




H




2







3




I






H




Kleben siehe / Coller see / Glue voir 6







HG







GK





Kleben siehe / Coller see / Glue voir **6**



SP




Verklebung nur auf Doppelspiegel
Glueing only double mirror
Colles seulement sur miroir double



J Kleben | Glue | Coller 1

Kleblehre
Template
Calibre
040.3020.071


Penloc GTI
098.0026.000




Mit Glasreiniger
With a glass cleaner
Avec nettoyeur de verre
z.B./p.e./f.e. S-151 3M

GK

2



3




Nur bei EKU-REGAL B 25 GK + GK-X mit keramischem Siebdruck! - Achtung! Vorher testen mit Schleifpapier Körnung < P 180

Only EKU-REGAL B 25 GK + X with ceramic screen printing! - Attention! First try gently using sandpaper grit < P 180


Seulement pour EKU-REGAL B 25 GK + X avec verre sérigraphié céramique! - Attention! Tester en avant avec papier-émeri granulation < P 180

K GK | SP

1




1




2

2 kg.
10 min.




3

< 50 min.




4

4 - 6h




L HG

1



★ Doppelklebeband
Double-sided adhesive tape
Ruban adhésif double face

2




Bitte DIN-Sicherheitsdata beachten

Please take note of the DIN safety norm


Veuillez s.v.p. considérer les caractéristiques de sécurité conformément à la norme DIN

M




N

HG




GK | SP | H




O

Demontage / Dismounting / Demontage


HG




GK | SP | H




H



HG



GK



SP

