



SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

ALGEMENE PRESENTATIE


Configuraties




Scheidingswand
zonder travers



Scheidingswand met
1 horizontale travers




Scheidingswand met
2 horizontale travers




Scheidingswand met
verschillende travers

Profielen



Profiel
scheidingswand



Slaglijst
afwerkingsprofiel



Slaglijst
middenprofiel




Afwerkingsprofiel

Accessoires



Hoek 100 x 100



Vulstuk 4 mm geel



Clip









Plat dichtingsprofiel
Bol dichtingsprofiel

SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR


OMSCHRIJVING


Vulling	Profiel scheidingswand	Slaglijst afwerkings- en middenprofiel
6 mm of 33,2 mm	Bol dichtingsprofiel 	Bol dichtingsprofiel 
8 mm of 44,2	Plat dichtingsprofiel 	Bol dichtingsprofiel 



 Profiel scheidingswand + afwerkingsprofiel

 Profiel scheidingswand + middenprofiel

 Hoek 100 x 100



 Vulstuk 4 mm geel


 Hoek 100 x 100
Plaats het vulstuk in groef A

SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

ASSEMBLAGE EN MONTAGE

Boring scheidingswanden




Boor de bevestigingsgaten van de scheidingswand met trapboor Ø10 x 5,5 mm.




Assemblage staanders

Assemblage muurprofiel



Assemblage middenprofielen




SCHEIDINGSWAND

SCHEIDINGSWAND - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR


MONTAGE

Plaatsing van de vulstukken glas en clips



Plaatsen vullingen voor de scheidingswanden

Scheidingswand zicht doorsnede.




SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

ALGEMENE PRESENTATIE


Configuraties




Scheidingswand met
deur volledige hoogte



Scheidingswand met bovenstuk




Scheidingswand met boven-
stuk en horizontale travers





Scheidingswand met boven-
stuk en verschillende travers

Profielen scheidingswand




Profiel
scheidingswand



Slaglijst
afwerkingsprofiel



Slaglijst
middenprofiel



Slaglijst
kozijnprofiel

Accessoires





Clip





Plat dichtingsprofiel
Bol dichtingsprofiel


Profielen en accessoires deur




Deurprofiel



Boven en onder
travers



Paumel rechts
of links








Magnetisch slot

SCHEIDINGSWAND

SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

VULLING



SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

ASSEMBLAGE EN MONTAGE

Plaatsing paumel





Paumellen :
x3 deurhoogte < 2040 mm
x4 deurhoogte > 2040 mm

VOORSCHRIFT
plaats de paumellen vóór de
montage van de scheidings-
wanden



Montage kozijn

Montage kozijnprofiel deur




SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

MONTAGE


Plaatsen van de clips



Regeling van de paumellen




Plaatsen van de deur




Zie assemblage pagina 9/12

Plaatsen van het slot



Doorsnede scheidingswand en slaglijsten



SCHEIDINGSWAND

SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

OMSCHRIJVING VAN DE DEUR


Draairichting en positie van de paumellen



Duwen EU rechts



Trekken EU rechts




Duwen EU links




Trekken EU links


Type G - paumel links




Type D - paumel rechts



Sluitsystemen



Standaard : magnetisch slot





Optioneel : rolslot met halve cilinder

SCHEIDINGSWAND



SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

COMPONENTEN VOOR DE DEUR


Deur




Deurprofiel



Boven en onder
travers




Eindstuk




Glasprofiel

Verstek- vergrendeling voor dubbele draaideur





Verstekvergrendeling


Opties



Kleefprofiel voor
dwarslat




Trekgreep





Horizontaal
tussenprofiel




Schroef 4,8 x 50
zelftappend




Paumel links
en rechts




Horizontale travers





Magnetisch slot



Optioneel voor
draaideur
Rolslot met
halve cilinder



Optioneel voor
draaideur
sluitplaat




Magnetische
inbouwstop

SCHEIDINGSWAND


SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR

ASSEMBLAGE EN MONTAGE VAN DE DEUR


1 - Plaatsing van travers boven en onder




2 - Plaatsing paumel vrouwelijk deel



3 - Plaatsing van de profielen



4 - Plaatsing van de eindstukken




SCHEIDINGSWAND

SCHEIDINGSWAND MET DEUR - GLASSTRUCTUREN INTERIEUR


ASSEMBLAGE EN MONTAGE VAN DE DEUR

5 - Deurbevestiging met zelftappende schroeven 4*8 x 50




6 - Bevestiging trekgreep

Één of twee optioneel



7 - Montage en plaatsing van magnetische snapper

Standaard



7 Bis - Optie : Montage rolslot voor magnetische snapper

