

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce billot en granit. Vous avez acquis là un produit naturel de haute qualité, unique en son genre et exceptionnel par son coloris.

### **Notice de montage du billot en granit 510 x 325 mm**

Lisez attentivement cette notice de montage si vous désirez installer le billot vous-même.

Faites d'abord une découpe de forme carrée de 496 x 311 mm minimum et 500 x 315 mm maximum à l'endroit souhaité de votre plan de travail en bois. Utilisez une scie sauteuse ou une défonceuse.

Prenez garde aux éventuels éléments bas ou tiroirs.

Après avoir réalisé la découpe, faites un essai pour vous assurer que le billot en granit entre bien dans cette découpe.

Il est recommandé de choisir d'abord les plus petites dimensions de découpe possibles (496 x 311 mm) pour avoir la possibilité de procéder à d'éventuelles corrections ultérieures.

Sur l'envers du billot en granit, déposez maintenant un cordon de silicone transparent sur tout le pourtour dans la rainure longeant à 90° le bord intérieur de la cuvette en inox. Ce silicone empêchera l'humidité ou les liquides de pénétrer sous le billot en granit lorsqu'il sera installé.

Insérez maintenant le billot en granit. Retirez l'excès de silicone sortant éventuellement sous les bords avec un chiffon trempé dans de l'eau savonneuse.

Laissez reposer le billot pendant 10 heures pour laisser le temps au silicone de durcir.

### **Entretien**

Pour nettoyer le billot en granit, utilisez un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs.

Le granit est un produit naturel de haute qualité qui vous rendra de bons et loyaux services longtemps si vous l'entretenez correctement.




**Remarque importante** pour l'utilisation du billot en granit : la charge thermique maximale admise est de + 180°.

Veillez cependant à ne déposer les récipients très brûlants sur le billot que lorsque le processus de cuisson s'est affaibli dans la casserole ou dans la poêle.


**Recommandation : éviter les chocs thermiques trop importants !**

cordon de silicone sur tout le pourtour

Dimensions de la découpe dans le plan de travail : 496 x 311 mm





325 mm



309 mm

496 x 311 mm



325 mm



309 mm

496 x 311 mm