

















ART. LIT145V

MATERIALE FORNITO - MATERIALS PROVIDED


A · 1 x 	B · 2 x 	C · 2 x 	D · 2 x 	E · 2 x 
F · 2 x 	G · 2 x  Ø16x20	H · 1 x  TS 3.5x16 autofilettante self-tapping	I · 2 x 	L · 18 x  6MA x 15
M · 4 x  6MA	N · 8 x  4 x 20 autofilettanti self-tapping	O · 5 x  magnet Ø25	P · 5 x  2,5 x 18 autofilettanti self-tapping	Q · 2 x 
R · 2 x 	S · 8 x  3,5 x 30 autofilettanti self-tapping	T · 8 x  6MA x 15	U · 24 x  6MA x 50	

MATERIALE FORNITO - MATERIALS PROVIDED

V	· 3 x	Z	· 1 x	X	· 1 x	Y	· 4 x
	TS 4x35 autofilettante self-tapping		tube 20x20		magnet		TB 6x12
K	· 1 x	J	· 2 x				
	tube 10x10		5MA x 15				

ART. LIT145V

MONTAGGIO - MOUNTING





Le meuble doit être fixé au mur. Le matériau du mur pouvant varier, les fixations ne sont pas incluses.



Make sure to fix your cabinet to the wall.




As wall materials vary, plates and screws for fixing to wall are not included.

1





2









6





7





8





9




10




11




12





13





14



15




16





Ouvrir et fermer le lit une fois avant de terminer la fixation du support avec la vis "N"



Open and close the bed once before completing the fixing of the bracket with the screw "N"





17





18




19



20




21



Le matelas soit être installé pour que le mécanisme fonctionne.
The mattress must be installed for the mechanism to work.

LIT145V 1430x2020



Dimensions du meuble :

Largeur intérieure : 1496 mm

Hauteur intérieure depuis le sol : 2155 mm

Profondeur meuble :

280mm + épaisseur du panneau arrière

Charge (façade + matelas) : 70/75 Kg

Le poids du matelas doit être supérieur ou égal à celui de la façade (somme des 4 panneaux)

Épaisseur du matelas : 180 mm

Dimensions des plans de cette notice prévus pour une hauteur maximum de matelas de 180 mm.


Dans le cas d'une épaisseur de matelas supérieur à 180 mm (max : 300 mm) :
il faut modifier la profondeur de caisson par rapport à ces plans et vérifier le poids.

Le matelas doit être installé pour que le mécanisme fonctionne.

FLOOR - SOL

Plan de perçage des côtés

HOLES FOR RIGHT AND LEFT SIDE



REMOVABLE BASE

THREADED BUSH 6MA

[illegible]

Si l'épaisseur change, il faut modifier les cotes marquées par * (ex: * 1546 devient 1532 si épaisseur de 18 mm).

Door dimension calculated with:
side panel and top panel thickness 25mm
if change this thickness you must change
the dimension with * (example * 1546)