


LIT95V 930 x 2020



Afmetingen meubel:

Binnenbreedte: 996 mm

Binnenhoogte vanaf de vloer:
2155 mm

Meubeldiepte:

280 mm + dikte rugpaneel

Belasting (frontpaneel + matras): 40 Kg


Het gewicht van de matras moet groter of gelijk zijn aan dat van het frontpaneel (som van de 4 panelen)

Matrashoogte: 180 mm


De afmetingen van de plannen in deze instructies zijn voor een maximale matrashoogte van 180 mm.

Als de matras dikker is dan 180 mm (max: 300 mm): moet de diepte van de kast aangepast worden aan deze afmetingen en moet het gewicht gecontroleerd worden.

De matras moet geïnstalleerd zijn om het mechanisme te laten werken.



Boringen frontpanelen LIT95V



De afmetingen van de frontpanelen zijn berekend voor een zij- en bovenpaneel van 25 mm dik.

Als de dikte verandert, moeten de afmetingen met een * worden aangepast (bijv. * 1046 wordt 1032 als de dikte 18 mm is).

THREADED BUSH 6MA

LIT165V 1630 x 2020

Afmetingen meubel:

Binnenbreedte: 1696 mm

Binnenhoogte vanaf de vloer: 2155 mm

Meubeldiepte:

280 mm + dikte rugpaneel

Belasting (frontpaneel + matras): 75 Kg

Het gewicht van de matras moet groter of gelijk zijn aan dat van het frontpaneel (som van de 4 panelen)

Matrashoogte: 180 mm


De afmetingen van de plannen in deze instructies zijn voor een maximale matrashoogte van 180 mm.

Als de matras dikker is dan 180 mm (max: 300 mm): moet de diepte van de kast aangepast worden aan deze afmetingen en moet het gewicht gecontroleerd worden

De matras moet geïnstalleerd zijn om het mechanisme te laten werken.


VLOER

Boringen zijwand



THREADED BUSH 6MA

Boringen frontpanelen LIT165V



De afmetingen van de frontpanelen zijn berekend voor een zij- en bovenpaneel van 25 mm dik

Als de dikte verandert, moeten de afmetingen met een * worden aangepast (bijv. * 1746 wordt 1732 als de dikte 18 mm is).

THREADED BUSH 6MA